



Medicamento homeopático para a estimulação do sistema imunodefensivo inespecífico, em doenças virais com e sem febre, especialmente do trato respiratório e digestivo; para um reajuste geral em caso de doenças de pele e crônicas.

Solução Injetável

Uso Veterinário

Fórmula

Cada Ampola com 5 mL contém:

Ingrediente	Quantidade/
	Potência
Sulfur	10 DH
Vincetoxicum e cinere	30 DH
Vincetoxicum hirundinaria	6 DH
Vincetoxicum hirundinaria	10 DH
Vincetoxicum hirundinaria	30 DH
Sulfur	4 DH
Veículo Q.S.P	5 mL

Indicações:

Engystol Solução Injetável é um medicamento veterinário homeopático indicado para Bovinos, Equinos, Asininos, Suínos, Caprinos, Ovinos, Caninos, Felinos e Animais de pequeno porte (Por exemplo: pequenos roedores e aves ornamentais).

Atuando na Estimulação do sistema imunodefensivo inespecífico, em doenças virais com e sem febre, especialmente do trato respiratório e trato digestivo; para um reajuste geral em caso de doenças de pele e crônicas. A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



Solução Injetável

Dosagem de acordo com as espécies e peso:

Bovinos (mais de 500 kg): 10 mL Bovinos (até 500 kg): 5 mL

Equinos e Asininos (mais de 500 kg): 10 mL Equinos e Asininos (até 500 kg): 5 mL

Suínos: 3-5 mL

Ovinos e Caprinos: 3-4 mL Caninos (acima de 25 kg): 3-4 mL Caninos (15-25 kg): 2 mL Caninos (até 15 kg): 1-2 mL

Felinos: 1-2 mL

Animais de pequeno porte (por exemplo, pequenos roedores e aves ornamentais acima de 0,5 kg): 0,5 mL

Animais de pequeno porte (por exemplo, pequenos roedores e aves ornamentais até 0,5 kg): 0.05 até 0.5 ml

Ou conforme indicação do médico veterinário.

Tratamento padrão:

Administrar a dose 1x por dia. Por 5 dias consecutivos.

Tratamento de longo prazo e doenças crônicas:

Administrar a dose em intervalos de 2 a 4 dias.

Pode ser administrado por via subcutânea, intramuscular e endovenosa.

Instruções para abrir o frasco de vidro (ampola):

Manuseie com cuidado. Siga as instruções de abertura cuidadosamente. Não é necessário cortar a ampola de vidro.





Mat.no.: 093161 Version: 5000 Code: 188

Size: 148 x 210 mm

Type size: ≥ 9 Pt

Colours: Pantone 432

1. Proof __02.11.2022__DN 2. Proof __14.08.2023__ban

3. Proof __15.08.2023__DN 4. Proof __17.08.2023 ban

□ Correction necessary

☐ Approved for submission

⚠ Approved for printing

√Valid until 30/06/24

□ Valid until further note

Date/Signature

-Heel





Mantenha sempre o ponto colorido da ampola para cima. Faça o liquido eventualmente contido na parte superior da ampola passar para a parte inferior por meio de movimentos circulares.

Segurando firmemente o corpo da ampola em uma mão, aplique com a outra mão uma força sobre a parte superior, em direção contraria ao ponto (ou seja, para baixo), até o rompimento do gargalo da ampola. Qualquer conteúdo restante deve ser descartado.

Efeitos adversos

Nenhum conhecido

Se notar algum efeito secundário, mesmo que não esteja listado neste folheto informativo, ou se acha que medicamento não funcionou, por favor, informe o seu médico veterinário.

Conselhos para uma administração correta:

A injeção deste medicamento só deve ser realizada por um veterinário ou outra pessoa com proficiência suficiente na técnica correta de injeção.

Advertências especiais:

Se os sintomas persistirem ou piorarem, consulte um médico veterinário.

Em casos de prenhes, aleitamento ou postura, assim como todos os medicamentos, só deve ser utilizado após consulta com o médico veterinário.

Interação medicamentosa:

Nenhum conhecido.

Sempre informe o médico veterinário se o seu animal estiver utilizando outros medicamentos.

Precauções especiais de eliminação do medicamento não utilizado ou dos seus resíduos:

Os medicamentos não devem ser descartados na canalização ou no lixo doméstico.





Contraindicações e restrições de uso:

Não administrar a animais com hipersensibilidade conhecida a um dos ingredientes.

Atenção: obedecer aos seguintes períodos de carência: Bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos.

Abate – Carência zero

Leite – Carência zero

A utilização do produto em concentrações diferentes das indicadas nesta bula pode causar a presença de resíduos acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal improprio para consumo.

Precauções especiais de armazenamento:

Conservar a temperatura ambiente (8°C a 30°C), em local seco, fresco e ao abrigo da luz, longe das crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do medico veterinário

Apresentações:

Frasco Ampola de 5 ml em embalagem com 5 e 50 unidades

Proprietário e fabricante

Biologische Heilmittel Heel Gmbh Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4 76532 Baden-Baden, Alemanha

Importador e distribuidor exclusivo

UNA UNIÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO LTDA. Rua Antônio Moro, 340c CEP 83010-300 - São José dos Pinhais – PR Fone: (41) 3333-7920

E-mail: una@unaagropecuaria.com.br

Responsável técnico

Elisangela Maria Negoseki Dombroscki CRMV/PR 14733

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento, sob o número 21/2023 em 30/06/2023

Partida e Fabricação:

Vide rótulo do frasco / Vencimento: 5 anos após a data de fabricação.

Produto Importado.

