



MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS ARTICULARES, ESPECIALMENTE DO TIPO CRÔNICO-DEGENERATIVAS, POR EXEMPLO ARTROSE. PRINCIPALMENTE NAS ARTICULAÇÕES DO QUADRIL, JOELHO, OMBRO E COTOVELO. ESPONDILITE, ESPONDILARTROSE, PROLAPSO DE DISCO E APÓS OPERAÇÕES ARTICULARES.

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada comprimido (301,5 mg) contém:

Substancia Ativa	Potência	Quantidade
Acidum thiocticum	6 DH	10,0 mg
Arnica montana	4 DH	60,0 mg
Cartilago suis	6 DH	15,0 mg
Coenzym A	6 DH	10,0 mg
Embryo totalis suis	6 DH	15,0 mg
Funiculus umbilicalis suis	6 DH	15,0 mg
Nadidum	6 DH	10,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	6 DH	10,0 mg
Placenta totalis suis	6 DH	15,0 mg
Rhus toxicodendron	3 DH	30,0 mg
Sanguinaria canadensis	4 DH	30,0 mg
Solanum dulcamara	3 DH	20,0 mg
Sulfur	6 DH	40,0 mg
Symphytum officinale	8 DH	20,0 mg
Excipiente		301,5 mg Q.S.P

Este produto contém lactose

INDICAÇÕES:

O Zeel Comprimidos é um medicamento veterinário homeopático indicado para Bovinos, Equinos, Asininos, Suínos, Ovinos e Caprinos, Caninos e Felinos.

Para o tratamento de doenças articulares, especialmente do tipo crônico-degenerativo, por exemplo artrose. Principalmente nas articulações do quadril, joelho, ombro e cotovelo. Espondilose, espondilartrose, prolapso de disco e após operações nas articulações.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Somente uso oral.

Dose de acordo com as espécies e peso:

Bovinos (mais de 500 kg): 10 comprimidos

Bovinos (até 500 kg): 6 a 8 comprimidos

Equinos e Asininos (mais de 500 kg): 10 comprimidos

Equinos e Asininos (até 500 kg): 6 a 8 comprimidos

Suínos: 4 comprimidos

Ovinos e Caprinos: 3 a 4 comprimidos

Caninos (acima de 25 kg): 3 comprimidos

Caninos (15-25 kg): 2 comprimidos

Caninos (até 15 kg): 1 comprimido

Felinos: 1 comprimido

Ou conforme indicação do médico veterinário.

Tratamento padrão:

Administrar a dose 2 a 3 vezes ao dia.

Tratamento agudo / inicial:

Em condições agudas, a dose pode ser inicialmente repetida a cada meia hora a uma hora, por um período de até 2 horas e em seguida, voltar a tratamento padrão.

Tratamento de longo prazo e doenças crônicas:

Administrar a dose em intervalos de 1 a 4 dias.

EFEITOS ADVERSOS:

Nenhum conhecido.

Se notar algum efeito secundário, mesmo que não esteja listado nesta bula, ou se acha que o medicamento não funcionou, por favor, informe o seu médico veterinário.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS:

Se os sintomas persistirem ou piorarem, consulte um médico veterinário.

Em casos de prenhes ou aleitamento, assim como todos os medicamentos, só deve ser utilizado após consulta com o médico veterinário.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA:

Nenhum conhecido.

Sempre informe o médico veterinário se o seu animal estiver utilizando outros medicamentos.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS RESÍDUOS:

Os medicamentos não devem ser descartados na canalização ou no lixo doméstico.

-Heel Vet